

Technische lijst Man en Fiets 2012

1/3

v. 11-01-12

Theatergroep: Wilfried de Jong & Ocobar
Voorstelling: Man en Fiets
Impressariaat: Bunker Theaterzaken
Ottho Heldringstraat 3 (unit 1.02)
1066 AZ Amsterdam
Tel.: 020-4899899
Fax.: 020-6897717
Email: info@bunkertheaterzaken.nl
Het kantoor is maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur, met uitzondering van 13.00 - 13.30 uur.

Spel: Wilfried de Jong, Cok van Vuuren, Bart Wijtman, Rob Wijtman
Techniek: 2 technici
Technische leiding: Jeroen van Gils 06-41277476 jeroen@muss.nl
Duur voorstelling: 80 minuten, zonder pauze
Tijdstip aankomst: 13 uur, als aanvang voorstelling 20u15/30 is, anders graag contact.
Gewenst aantal theatertechnici: 2
Speelvloer: 7m diep x 10m breed.

Theater benodigdheden:

Afstopping: Ja, zij- en achterzwart. Graag ook poten als toneel breder dan 10m. is.
Piano/Vleugel: Nee
Balletvloer: Ja

Geluid: Zaalluidsprekers Links & Rechts incl. subs, eventueel Center.
Aanlevering returns RA op vloer bij multikabel of bij geluidsplaats in de zaal. Eén vrije geluidsgroep, waarop ook beamer wordt aangesloten.
Licht: Zie bijgevoegd lichtplan. 10 vloeraansluitingen.

Eigen materiaal:

Geluid: Wij hebben eigen geluidstafel, multikabel, draadloos en microfoons + benodigdheden bij ons. Graag frequenties checken op interferentie met evt. andere voorstelling/eventement. Onze frequentie kan tussen 790-865Mhz. liggen.
Licht: Wij hebben eigen lichtcomputer voor de voorstelling. We stellen graag met behulp van zaalafel.
Video: Eigen beamer en projectiescherm. Projectiescherm wordt gehangen op achterkant speelvlak. Beamer op +/- 6,5m gehangen.

Graag in de week vóór de voorstelling contact met:


Jeroen van Gils
06-41277476
jeroen@muss.nl

Ch	Lamp	Aantal	Functie	Kleur	Wattage
1	Pc	1	1e front	N.C.	1kW
2	Pc	1	1e front	N.C.	1kW
3	Pc	1	1e front	N.C.	1kW
4	Pc	1	1e front	N.C.	1kW
5	Pc	1	2e front	N.C.	1kW
6	Pc	1	2e front	N.C.	1kW
7	Pc	1	1e front	L201	1kW
8	Pc	1	1e front	L201	1kW
9	Pc	1	1e front	L201	1kW
10	Pc	1	1e front	L201	1kW
13	Fresnel	1	2e tegen	L117	2kW
14	PAR MF	2	1e tegen	L117	1kW
15	PAR MF	2	1e tegen	L117	1kW
16	PAR MF	2	1e tegen	L117	1kW
17	Fresnel	1	2e tegen	L197	2kW
18	PAR MF	2	1e tegen	L197	1kW
19	PAR MF	2	1e tegen	L197	1kW
20	PAR MF	2	1e tegen	L197	1kW
21	PC	6	Zij L	L068	1kW
22	PC	6	Zij R	L165	1kW
23	PAR MF	4	PARREN achter R	L134	1kW
24	PAR MF	4	PARREN achter L	L205	1kW
25	PAR MF	3	PARREN achter R	L201	1kW
26	PAR MF	3	PARREN achter L	L117	1kW
27	Profiel	1	Topje Cock	L117	1kW
28	Profiel	1	Topje Bart	L117	1kW
29	Profiel	1	Topje Rob	L117	1kW
30	Profiel	1	Topje BAS	L117	1kW
31	Profiel	1	Spec. Cock	N.C.	1kW
32	Profiel	1	Spec. Bart	N.C.	1kW
33	Profiel	1	Spec. Rob	N.C.	1kW
34	Profiel	1	Spec. Wilfried	N.C.	1kW
35	Profiel	1	Topje Mic	N.C.	1kW
36	PC	1	Spec. Mic	N.C.	1kW
37	PAR NF	1	Topje Fiets statief	N.C.	1kW
38	PAR NF	1	Topje Fiets statief	L164	1kW
39	PAR MF	1	Spec. Fiets statief	L164	1kW
40	PAR MF	1	Spec. Fiets statief	L164	1kW
41	PC	1	Spec. Fiets statief	OW	650W
42	PAR NF	1	Topje Rollerbank	L164	1kW
43	PAR NF	1	Topje rollerbank	N.C.	1kW
44	PC	3	Vloerlicht Muz.	N.C.	650W
45	PC	1	Vloerlicht Cock	N.C.	650W
46	PAR MF	2	Vloerlicht Voor	N.C.	1kW
47	PAR MF	2	Vloerlicht Voor	N.C.	1kW
48	TL	2	"Werk licht"	-	-
50	Profiel	1	Spec. Wilfried begin	L201	1kW
51	Zaallicht	-	Zaallicht	-	-
52	TL	1	Omgevingslicht	ROOD	-
53	TL	1	Omgevingslicht	GROEN	-
54	TL	1	Omgevingslicht	BLAUW	-
55	TL	1	Omgevingslicht	WIT	-
56	Schutter	-	Schutter	-	-

WILFRIED DE JONG & OCOBAR

LICHTPONTWERP: MARC HEINZ

MAN EN FIETS



KEY

- PAR 64 Mfl.
- PAR 64 Nsp.
- 1 kW PC + BD.
- Profielspot
- 2kW Fresnell
- 0,5kW PC + BD.
- Pinspotje